



# สถานการณ์โรคติดต่อมาโดยยูงลาย

## 1.โรคไข้เลือดออก


### 1.1 สถานการณ์ระดับประเทศ

สถานการณ์ประเทศไทย ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 จาก 70 จังหวัด พบผู้ป่วยสะสม 4,465 ราย (รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 610 ราย) อัตราป่วย 6.75 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.02 จังหวัดที่อัตราป่วยสูง 5 จังหวัดแรก ได้แก่ ระยอง นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และตราด กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี (22.75 %) 10-14 ปี (19.46 %) 25-34 ปี (16.42 %) อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 44.3 ในปกครองร้อยละ 22.9 จำนวนผู้ป่วย พ.ศ.2566 มากกว่า พ.ศ.2565 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 6 เท่า

### 1.2 สถานการณ์ระดับจังหวัด

สถานการณ์จังหวัดปทุมธานี : จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รายงาน 506) วันที่ 1 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 242 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 20.62 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราตาย 0.09 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ และอันดับ 1 เขตสุขภาพที่ 4

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดปทุมธานี จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และปี 2565




ที่มา:ข้อมูลจากรายงาน 506 จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

การประเมินความเสี่ยง จากกราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย เปรียบเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบว่าเดือนกุมภาพันธ์ มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 48 ราย จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 7.5 เท่า และสูงกว่าปี 2565 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 24 เท่า เดือนกุมภาพันธ์ 2566 สูงกว่าค่า Median 3.2 เท่า

### 1.3 สถานการณ์ระดับอำเภอ

ผู้ป่วยกระจายรายอำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ คลองหลวง (70 ราย) อัตราป่วย 24.28 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ สามโคก (13 ราย) อัตราป่วย 23.52 ต่อประชากรแสนคน ลาดหลุมแก้ว(16 ราย) อัตราป่วย 23.02 ต่อแสนประชากร ธัญบุรี (48 ราย) อัตราป่วย 22.78 ต่อแสนประชากร, เมืองปทุมธานี (48 ราย) อัตราป่วย 22.69 ต่อประชากรแสนคน, ลำลูกกา (44 ราย) อัตราป่วย 15.53 ต่อประชากรแสน และหนองเสือ (3 ราย) อัตราป่วย 5.49 ต่อประชากรแสน ตามลำดับ ( รูปที่ 2)

รูปที่ 2 อัตราป่วยต่อแสนประชากรของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามอำเภอ



ที่มา : รง 506 งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่ามีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ไวต่อสภาพอากาศจากอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา สัปดาห์นี้พบว่า สภาพอากาศของประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจาย และฝนตกหนักในบางพื้นที่ ทำให้ลักษณะต่างๆ หรือเศษขยะ มีน้ำท่วมขังอยู่ เช่น ฝาขวด แก้วพลาสติก ถูพลาสติก เศษกระดาษ ซึ่งน้ำที่ท่วมขังเป็นน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดที่ยุงลายชอบวางไข่ โดยไข่ของยุงลายจะยึดติดแน่นกับขอบผิวภาชนะเหนือระดับน้ำเล็กน้อย สามารถอยู่ได้นานเป็นปี เมื่อมีน้ำท่วมถึงสามารถฟักตัวเป็นระยะตัวเต็มวัยในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จะทำให้ยุงลายตัวเต็มวัยออกหากินในช่วงกลางคืนมากขึ้น

กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชน ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด และป้องกันไม่ให้ยุงเกิด ด้วยวิธีนอนในมุ้ง อยู่ในห้องติดมุ้งลวด ใส่เสื้อผ้ามิดชิด ทาโลชั่นกันยุง ใช้ยาจุดกันยุง พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก จัดเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้ให้เป็นระเบียบ เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ จำพวกเศษภาชนะวัสดุที่ทิ้งกระจาย รอบๆ บ้าน เช่น กะลา กระจปอง ถูพลาสติก ควรเก็บทิ้งหรือถมดินไม่ให้มีน้ำขัง ยางรถยนต์เก่า สามารถดัดแปลงนำมาใช้ประโยชน์หรือขายให้สถานประกอบการ และสุดท้ายคือเก็บแหล่งน้ำ ปิดให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ภาชนะขังน้ำขนาด เล็กหมั่นเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกไม้สด แจกันหิ้งบูชาพระ แจกันที่ศาลพระภูมิ ขวดเลี้ยงปลูด่าง ไม้ประดับ ใส่ทรายธรรมดาในจานรองกระถางต้นไม้ให้ดูดซับน้ำ

ทั้งนี้ ประชาชนควรสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ใช้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังตามแขน ขาข้อพับ ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม และขอเน้นย้ำว่า ไม่ซื้อยามากินเอง เนื่องจากยาลดไข้บางประเภทอาจทำให้มีอาการรุนแรงและเลือดออกมากขึ้น รักษายากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับร้านขายยาและคลินิก ควรแนะนำให้ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก ให้ไปรักษาที่โรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422”

## 1.4 สถานการณ์ระดับตำบล

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยรายวัน รายตำบล อำเภอคลองหลวง ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่/วันที่	มกราคม 2566 (53 ราย)																กุมภาพันธ์ 66 (17 ราย)																
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
คลองหนึ่ง	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
คลองสอง	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
คลองสาม	1	2	0	2	0	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	
คลองสี่	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
คลองห้า	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
คลองหก	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
คลองเจ็ด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	4	2	1	3	1	2	4	4	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	4	1	2	2	2	0	2	1	0	0	1	0	1	0	

ภาพอำเภอ เดือน กพ.66 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 9 ราย (สัปดาห์ก่อน 8 ราย) ตำบลคลองหนึ่ง และ คลองสาม ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยรายวัน รายตำบล อำเภอสามโคก ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่/วันที่	มกราคม 2566 (9 ราย)																กุมภาพันธ์ 66 (4 ราย)																
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
บางเตย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
คลองควาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
สามโคก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
กระแซง	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
บางโพธิ์เหนือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
เขียงรากใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
บ้านปทุม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
บ้านจิว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
เขียงรากน้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
บางกระบือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ท้ายเกาะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		

ภาพอำเภอ เดือน กพ.66 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1 ราย (สัปดาห์ก่อน 3 ราย)

ตำบลกระแซง ยังพบผู้ป่วยประปรายต่อเนื่อง พื้นที่ใหม่ ต.สามโคก

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยรายวัน รายตำบล อำเภอลาดหลุมแก้ว ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่/วันที่	มกราคม 2566 (9 ราย)																กุมภาพันธ์ 66 (6 ราย)																
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ระแหง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
ลาดหลุมแก้ว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
คูบางหลวง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
คูขวาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0		
คลองพระอุดม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
บ่อเงิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
หน้าไม้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
รวม	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0		

ภาพอำเภอ เดือน กพ.66 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 ราย (สัปดาห์ก่อน 3 ราย)พบผู้ป่วยต่อเนื่อง ตำบลคูขวาง

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ป่วยรายวัน รายตำบล อำเภอธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่/วันที่	มกราคม 2566 (42 ราย)														กุมภาพันธ์ 2566 (6 ราย)																		
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ประชาธิปัตย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
บึงยี่โถ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รังสิต	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ลำผักกูด	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
บึงสนั่น	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
บึงน้ำรักษ์	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม	1	1	2	2	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	

เดือน กพ.66 มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 6 ราย (สัปดาห์ก่อนไม่มีรายงาน)

กระจาย 4 ตำบล

ตารางที่ 5 จำนวนผู้ป่วยรายวัน รายตำบล อำเภอเมืองปทุมธานี ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่ / วันที่	มกราคม 2566 (41 ราย)														กุมภาพันธ์ 66 (7 ราย)																		
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
บางปรอก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
บ้านใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บ้านกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บ้านนาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บ้านกระแซง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
บางชะแยง	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บางคูวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บางหลวง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
บางเดื่อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
บางพูด	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บางพูน	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บางกะดี	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สวนพริกไทย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
หลักหก	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	3	1	1	0	1	0	1	2	1	2	1	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0

ภาพอำเภอ เดือน กพ.66 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 ราย (สัปดาห์ก่อน 4 ราย) พบผู้ป่วย

ประปราย กระจาย 7 ตำบล

ตารางที่ 6 จำนวนผู้ป่วยรายวัน รายตำบล อำเภอลำลูกกา ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่/วันที่	มกราคม 2566 (38 ราย)														กุมภาพันธ์ 66 (6 ราย)																	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
คูคต	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ลาดสวาย	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บึงคำพร้อย	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ลำลูกกา	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บึงทองหลวง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ลำไทร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
บึงคอไห	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
พืชมุดม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	0	2	3	0	0	3	0	0	3	0	1	2	1	0	1	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

ภาพอำเภอ เดือน กพ.66 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 ราย (สัปดาห์ก่อน 3 ราย) ตำบลคูคต ยัง

พบผู้ป่วยต่อเนื่อง พบใหม่ในพื้นที่ ต.พืชมุดม




อำเภอ	สถานที่	ค่า HI /CI	จุดที่พบ
อ.ลาดหลุมแก้ว 8 ก.พ.66	-สาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว -วัดบัวแก้วเกษร -โรงเรียนประชุมวิทยา -ชุมชนหมู่บ้านบัวคลี่ 9 ( 20 หลังคา เรือน )	CI = 0 CI = 1.13 CI = 1.7 HI = 10 / CI = 6.9	-อ่างบัว ,อ่างน้ำในท้องน้ำ พระภิกษุสงฆ์ -ที่รองน้ำทิ้งบริเวณที่กด น้ำดื่มหน้าโรงครัว -อ่างบัว ,จานรองกระถาง ต้นไม้ และแจกันดอกไม้ -ที่กักเก็บน้ำใช้หน้าบ้าน / จานรองกระถางต้นไม้
อ.เมือง 13 ก.พ.66	-สาธารณสุขอำเภอเมือง / รพ.สต.สวน พริกไทย 2 -วัดบุญบางสิงห์ -โรงเรียนหอวังปทุมธานี -ชุมชน ซอยแจ่มสุข 2 ม.8 ต.สวน พริกไทย ( 32 หลังคาเรือน )	CI = 0 CI = 0 CI = 0 HI = 3.13 % / CI = 1.10 %	- ถังกักเก็บน้ำใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้
อ.หนองเสือ 14 ก.พ.66	-สาธารณสุขอำเภอเมือง / รพ.สต.สวน พริกไทย 2 -วัดบุญบางสิงห์ -โรงเรียนหอวังปทุมธานี -ชุมชน ซอยแจ่มสุข 2 ม.8 ต.สวน พริกไทย ( 32 หลังคาเรือน )	CI = 0 CI = 0 CI = 0 HI = 3.13 % / CI = 1.10 %	- ถังกักเก็บน้ำใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้
อ.สามโคก 15 ก.พ.66	-รพ.สต.บางเตย หมู่ 5 -วัดบางเตยใน -โรงเรียนวัดบางเตยใน -ชุมชนหมู่บ้านคันทรี่พาร์ค 15 ม.5 ต.บางเตยใน (108 หลังคาเรือน)	CI = 0 CI = 0 CI = 0 HI=0.92 % CI=0.36 %	-ถังเก็บน้ำใช้ในท้องน้ำ -เศษกระถางและ กระเบื้องที่แตกทิ้งไว้หน้า บ้านและตามบ้านที่รกร้าง ไม่มีผู้อาศัยอยู่ -ฝาเปิดถังน้ำที่มีน้ำขัง

## 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

สถานการณ์ประเทศไทย ปี 2566 พบผู้ป่วยจำนวน 28 ราย อัตราป่วย 0.04 ต่อประชากรแสนคน กระจายใน 3 จังหวัด ส่วนจังหวัดปทุมธานียังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รายละเอียดตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาประเทศไทย



## 3.โรคไข้วัดข้ออยู่ยกลาย

สถานการณ์ประเทศไทย ปี 2566 พบผู้ป่วยจำนวน 222 ราย อัตราป่วย 0.34 ต่อประชากรแสนคน ส่วนจังหวัดปทุมธานียังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้วัดข้ออยู่ยกลาย รายละเอียดตามรูปที่ 4

