



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ราคากลาง
ของงานซึ่ง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตาม
รายการ ดังนี้

ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้ง เครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขน ตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	จำนวน	๑	โครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข/oในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาใน เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่านี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ล้านบาทต่อห้าปี ทั้งนี้ห้าปีนับจากวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ

รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรังหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงเท่ากับต้นทุนจากการให้เช่าที่ดิน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหนังสือที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาที่รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pathumpao.go.th หรือ www.procurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๗๕๘๘๘๐ ต่อ ๒๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายยุทธนา แสงพงศานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์ที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยก ขนาด

๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี"
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบน

รถยก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ลิฟไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบน

รถยก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน

๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อายุในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยก ชนิดแขนตรง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายงานละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาระหวันนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดที่สินสุทธิที่ปรากฏในบัญชีแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงคงค่าวันที่ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติэмble ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาร์กอัมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกรึหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรองหรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ阳น้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอของบ้านจ้าให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรและตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปประยุกต์และเอกสารอื่นๆ ตามข้อ
- ๔.๔
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๗) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่เสื่อมไปใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ในเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้อีกด้วยหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่นน้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

รายงานต์บรรทุกติดตั้งเครื่องสิ่ง ไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบความถูกต้องสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเดียวกันที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีไข่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำหนักต้องเป็นราคาน้ำหนักที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ภาษี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คุณสัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ซึ่งการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ซึ่งการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะพิจารณาจาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ในการตัดสินการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งมาเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอหั้งหนักก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะ

รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อ้วกว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพึงได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคางานว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคางานว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะส茅ตามปีปฏิทินรวมกับราคาน้ำที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาทางกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคางานว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาทางกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๔ และข้อ ๖.๕ ให้ผู้เสนอราคารั้งนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคางานว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางานว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ขันธการประกวดราคาก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำการซื้อขาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ขันธการประกวดราคาก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายใน ๕ วันทำการ หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ขันธการประกวดราคาก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อให้เกิดความเสียหายที่ประกวดราคาก่อให้เกิดความเสียหายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียื่นถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราฟ์ทันน้ำสำรองต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถนำโดยบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ขันธการประกวดราคาก่อให้เกิดความเสียหาย (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีค่าเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

หมวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินอัตราอัตราร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้ขายส่งมอบรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ครบถ้วนตามสัญญา ซื้อขายและได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลากำหนดส่งของภายใน ๙๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทกนั้นสืบค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดึงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขなการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ

ເສນອຫຼືອທໍາສົງລູກກັບອົງຄົງການບໍລິຫານສ່ວນຈັງຫວັດປະມານີ້ ໄວ້ຈ້ວຕຽວ

ອົງຄົງການບໍລິຫານສ່ວນຈັງຫວັດປະມານີ້

๓ กັນຍາຍັນ ๒๕๖๗

ຮັບຢັນກຳນົດວິທະຍາຍ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- | | |
|-----|--|
| ๑. | ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสิลิ่ง ไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน |
| ๒. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี |
| ๓. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) |
| ๔. | วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) |
| ๕. | แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) |
| ๕.๑ | บริษัท ทรัพย์ทวี อินโนเวชั่น จำกัด |
| ๕.๒ | บริษัท เอ็มเทค กรุ๊ป จำกัด |
| ๕.๓ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพื่นท้องอธิยะทรัพย์ ทรัค |
| ๖. | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) |
| ๖.๑ | นายพีรพงศ์ พรมเจริญ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ |
| ๖.๒ | นายทรรศนะ ฐูปูชา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๖.๓ | นายณัฐชัย ชุนจำรัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายพีรพงศ์ พรมเจริญ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณัฐชัย ชุนจำรัส)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โทร.๐-๒๘๗๔๘๘๔๐ ต่อ ๕๔๙
ที่ ปท ๕๑๐๐๕/๖๗๘๖

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

กองพัฒนาฯ ๗๗๖๓
เลขรับที่ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายละเอียดการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก
ชนิดแขวนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขวนตรง ติดตั้งบนรถยนต์
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้ง
เครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขวนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการจัดซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยุทธนา แสงฟงกานทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



บันทึกข้อความ

บันทึกของค้าบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เลขที่รับ 12360
วันที่ 27 มิ.ย. 256.....
เวลา.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โทร. ๐-๒๙๗๕-๘๘๔๐-๔๘ ต่อ ๑๖๒

ที่ ปท ๕๑๐๐๕/-

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ข้อบندอกงาน (Terms of Reference : TOR)
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งของค้าบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๓. ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๓.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๘๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การสร้างธรรมภูมิในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ การซื้อหรือการจ้าง ให้กำหนดรายละเอียดของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของพัสดุในสาระสำคัญให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กระทำในลักษณะที่เปิดโอกาส และเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายสามารถเข้าเสนอราคาแข่งขันกัน ได้มากรายและห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับของที่ห้ามโดยที่ห้ามนั้น หรือของผู้ขายรายได้รายหนึ่งโดยเฉพาะ จนเป็นเหตุให้ผู้ขายรายอื่นเสียเปรียบโดยไม่เป็นธรรม หรือทำให้ราชการต้องจ้าง หรือซื้อพัสดุในราคากลางสูงกว่าปกติ

๒.๒ ในงานจ้างก่อสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ ของทางราชการและมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และให้ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแบบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการและผู้บริหารห้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจสอบ หรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้พร้อมกับประกาศสอบราคา ประมวลราคา หรือประกาศประมูลซื้อหรือจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่การก่อสร้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการบังคับและประบามการทุจริตแห่งชาติกำหนดตามคู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (www.nacc.go.th)

ท้องถิ่น

สรุปหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ขั้นตอนก่อนการดำเนินการ

ข้อ ๒ ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำราคากลาง

(๒) งานอื่นที่มิใช่งานก่อสร้าง กำหนดราคากลางจากราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์/ราคากลางที่เคยจัดทำครั้งหลังสุดไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ / ราคากลางท้องตลาด

ฯลฯ

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๒๑ ใน การจัดซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการขั้นมาคนละหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอด้วย

๓.๓ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประการรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๓.๖ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งาน ก่อสร้าง แบบ บก.๐๖

๓.๔ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๔.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรให้ความเห็นชอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ค่าจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือถึงกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายนิพิฐพนธ์ แตงอ่อน)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ไพบูลย์)
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสาธิต รักจับ)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

ชื่อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

(นายธีรพงศ์ มหาปิยะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR)
รายงานต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรายงานต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองปริมาณงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อุ้รุระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกเรียกเข้ามาสอบสวนหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซื้อด้วยวิธีประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่าบัน

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียด

ข้อพัสดุ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๔.๑. ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เครนสลิงชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยกขนาด ๖ ล้อ แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า

๔.๑.๒ เครนติดตั้งอยู่ระหว่างหัวเก๋งและกระเบนบรรทุก มีระยะได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตันเมตร

๔.๑.๓ มีระบบบรรทุกปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร

๔.๑.๔ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๕ ตัวรถยกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จะต้องมีขนาดและสัดส่วนเป็นไปตามที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๒. ลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑. ตัวรถยกต์บรรทุก

๔.๒.๑.๑ เป็นตัวรถที่มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบติดตั้งเป็นรถยกต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกขนาด ๑๕ ตันเมตร และระบบบรรทุกด้านท้าย

๔.๒.๑.๒ เป็นรถยกต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ มีเพลาขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา

๔.๒.๑.๓ น้ำหนักรถยกต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๑.๔ ตัวรถมีระยะฐานล้อ (กึ่งกลางล้อหน้าถึงกึ่งกลางล้อหลัง) ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑.๕ มีที่นั่งภายในเก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยก) มีกุญแจล็อก

๔.๒.๑.๖ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุดยึด พร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า รวมไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๔.๒.๑.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารจากบริษัทผู้ผลิตรถยกต์ติดตั้งมากับตัวรถยก

๔.๒.๑.๘ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุ พร้อมลำโพงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑.๑๐ ติดตั้งพิล์ม์กรองแสงแบบเซรามิกป้องกันความร้อน มีความเข้มด้านหน้า ๔๐% เต็มบาน และส่วนอื่นๆมีความเข้ม ๖๐% พร้อมการรับประทานไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๒.๑.๑๑ ตัวรถมีอุปกรณ์ประกอบครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑.๑๓ ระบบและอุปกรณ์อื่นๆของตัวรถที่ไม่ได้ระบุให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓. เครื่องยนต์

๔.๒.๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอลเรล ปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๓๐๙๙-๒๕๕๓ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๒.๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๒.๔.๑ มีเกียร์เดินหน้าอย่างน้อย ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔.๒ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕. ล้อและยาง

๔.๒.๕.๑ ขนาดของยางไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐R๒๒.๕ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕.๒ ยางและล้อจะต้องสามารถรับน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ได้อย่างปลอดภัย

๔.๒.๕.๓ มียางอะไหล่และล้อกระแทกเดียวกับล้อของตัวรถ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ถอดเปลี่ยnl ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖. ระบบห้ามล้อ

๔.๒.๖.๑ มีห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้า

๔.๒.๖.๒ มีระบบเบรกลมล้วน (Full Air Brake) หรือระบบอื่นๆที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖.๓ มีเบรกไอเสีย (Exhaust Brake) หรือระบบอื่นๆที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖.๔ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS)

๔.๒.๗. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยอยู่ด้านขวาและมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power Steering) หรือระบบอื่นๆที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

Cf

✓

อนุ ลูน

๔.๒.๔. ระบบไฟฟ้า

๔.๒.๔.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๕ โวลต์

๔.๒.๔.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด ๒๕ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมเปอร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔.๓ มีแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมเปอร์ชั่วโมง จำนวน ๒ ถุง

๔.๒.๔.๔ มีบอร์ดสตาร์ท ชนิด ๒๕ โวลต์

๔.๒.๔.๕ มีไฟส่องสว่างภายในเก่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔.๖ มีสัญญาณไฟต่างๆถูกต้อง และครบถ้วน มีคอมไฟสัญญาณต่างๆตามที่กรรมการขับส่งทางบก กำหนดและตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๔.๒.๕ ระบบกันสะเทือน

เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อกหรือแบบอื่นๆที่สามารถล็อกได้

๔.๒.๗ สมรรถนะรถยนต์บรรทุก

๔.๒.๗.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๔.๒.๗.๒ ตัวรถสามารถรับน้ำหนักตัวรถส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ(GROSS VEHICLE WEIGHT / G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๗.๓ เพลาหน้าสามารถรับน้ำหนักตัวรถขณะบรรทุกเต็มพิกัดได้ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๗.๔ เพลาหลังสามารถรับน้ำหนักตัวรถขณะบรรทุกเต็มพิกัดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๘ กระบวนการบรรทุก

๔.๒.๘.๑ กระบวนการบรรทุกปูทางเหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องมีสัดส่วนของตัวรถรวมอุปกรณ์ต่างๆไม่เกินที่กรรมการขับส่งทางบกกำหนดไว้

๔.๒.๘.๒ พื้นกระเบสสร้างด้วยเหล็ก เกรดไม่ต่ำกว่า SS400 หรือมาตรฐานอื่นๆที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๔.๒.๘.๓ ฝากระเบสเป็นแบบทึบสร้างด้วยเหล็กแผ่นได้มาตรฐาน AISI หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร สามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน

๔.๒.๘.๔ ส่วนอื่นๆสร้างด้วยเหล็กได้มาตรฐาน AISI หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑๒.๕ กระบวนการทุกผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่าย การออกแบบและการผลิตกระบวนการทุก หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า

๔.๒.๓ เครนไฮดรอลิก

๔.๒.๓.๑ เครนไฮดรอลิกจะต้องเป็นรุ่นที่เหมาะสมกับสมรรถนะของรถยนต์บรรทุกที่นำมาเสนอราคา และการติดตั้งเครนไฮดรอลิกกับตัวรถยนต์บรรทุกเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครนฯ

๔.๒.๓.๒ โรงงานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิกจะต้องได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๒.๓.๓ เครนไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน EN ๑๖๘๘๙ หรือ ISO ๑๕๘๔๗ หรือมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๒.๓.๔ เป็นเครนไฮดรอลิกแบบเครนแขนตรง ทำงานด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O แขนเครนเป็นชนิดยึดเข้า-ออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบไฮดรอลิกแบบไฮดรอลิก สามารถยกและหดเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๔ ท่อน ระบบควบคุมการทำงานอยู่ที่ฐานเครนฯทั้ง ๒ ด้าน เครนฯมีรัศมีการทำงานสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

๔.๒.๓.๕ บุมของเครนทำจากเหล็กคุณภาพสูงเป็นลักษณะบุมยึดตรงออกด้วยแกนไฮดรอลิก และที่ปลายบุมมีตะขอเกี่ยวพร้อมตัวล็อกกันหลุด

๔.๒.๓.๖ แขนเครนไฮดรอลิกสามารถยกขึ้นทามุกบาระดับพื้นดินได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา ความสูงของตะขอเกี่ยวเหนือระดับพื้นดินสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗ เมตร

๔.๒.๓.๗ เครนสามารถยกได้ ๓๖๐ องศา แบบต่อเนื่อง

๔.๒.๓.๘ ชุดตะขอเกี่ยวเป็นมาตรฐานของผู้ผลิตเครนรุ่นนี้ฯ สามารถรับน้ำหนักยกสูงสุดของเครนฯได้โดยไม่เกิดความเสียหาย

๔.๒.๓.๙ เครนไฮดรอลิกมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตันเมตร

๔.๒.๓.๑๐ มีความสามารถในการยกที่ระยะต่างๆดังนี้ (แบบแคดตาล็อก)

ที่ระยะ ๘ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ กิโลกรัม

ที่ระยะ ๑๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลกรัม

ที่ระยะ ๑๕ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๓.๑๑ มีขาhey়ঁปรับสมดุล ติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงาน โดยทำงานขึ้นลง ด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมการทำงานได้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวรถ และมีขาhey়ঁปรับสมดุลคู่ทั้ง ๑ คู่ ติดตั้งบริเวณข้างท้ายของตัวรถ เป็นแบบพับเก็บได้ ทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก ขาhey়ঁปรับสมดุลทุกขาสนับสนุน ยึดออกด้านข้างของตัวรถได้พร้อมอุปกรณ์ล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓๓.๑๒ มีอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิก ดังนี้

๔.๒.๓๓.๑๒.๑ มีวาร์ป้องกันบุมตกหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครน

๔.๒.๓๓.๑๒.๒ มีวาร์ป้องกันขาค้ำยันทรุดตัว

๔.๒.๓๓.๑๒.๓ มีมาตรฐานหรืออุปกรณ์แสดงน้ำหนักของวัสดุที่ทำการยก

๔.๒.๓๓.๑๒.๔ มีระบบตัดการทำงานของเครน กรณีที่ขาค้ำยันลอยจากพื้น
(เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ)

๔.๒.๓๓.๑๒.๕ มีระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำหนักเกิน

๔.๒.๓๓.๑๒.๖ มีการติดตั้งวาร์ภาระบายแรงดัน

๔.๒.๓๓.๑๒.๗ มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
บริเวณระบบควบคุมการทำงานของเครนฯ ทั้งสองด้าน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓๓.๑๒.๘ อุปกรณ์นิรภัยอื่นๆตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก

๔.๒.๓๓.๓ เมื่อติดตั้งเครนไฮดรอลิกกับตัวรถบรรทุก จุดสูงสุดของเครนฯขณะที่อยู่ในตำแหน่งปกติ
มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๔ เมตร

๔.๒.๓๓.๔ ติดตั้งกว้านสลิงระบบไฮดรอลิกตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครนฯ สามารถยกน้ำหนักสูงสุดได้
ตามสมรรถนะของเครนฯ

๔.๒.๓๓.๕ มีอุปกรณ์หรือมาตรฐานรัศมีการรัศมีแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก

๔.๒.๓๓.๖ มีทัวร์ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและเกจวัดอุณหภูมิ

๔.๒.๓๓.๗ มีเกจวัดระดับแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก

๔.๒.๓๓.๘ ติดตั้งระบบประบายน้ำร้อนน้ำมันไฮดรอลิก แบบประบายน้ำร้อนด้วยอากาศ

๔.๒.๓๔. ระบบ Rogostring ด้านหน้ารถ (Winch)

๔.๒.๓๔.๑ ติดตั้งห้องสลิงบริเวณด้านหน้ารถ (Winch) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ
ระบบไฟฟ้า หรือตีกีว่า พรมลวดสลิงและตะขอเกี่ยวขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถงานแรงดึง^๑
ได้ไม่น้อยกว่าแรงดึงสูงสุดของชุดรอกสลิง

๔.๒.๓๔.๒ มีรอกสลิง, ลวดสลิงและตะขอ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓๔.๓ ลวดสลิงสามารถรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่าแรงดึงสูงสุดของรอกสลิง และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร

๔.๒.๓๕ ระบบไฟสัญญาณ

๔.๒.๓๕.๑ มีไฟสัญญาณแบบยาวติดตั้งด้านบนหัวเกง มีขนาดความยาวไม่น้อย ๑ เมตร สามารถมองเห็น^๒
ได้รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา มองเห็นได้รอบหัวเกง สามารถเห็นได้ในระยะและน้ำไม่ต่ำกว่า IP๕๕ (แนบแคตตาล็อก)

○/\\

กาน อู๊ด

✓

๔.๒.๗ เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๔.๒.๗.๑ เครื่องมือช่อมบำรุงประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๗.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อครอบชุด	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๗.๓ ระบบออกอัคจาารบี	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๗.๔ ปลอกถอดล้อพร้อมด้าน	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๗.๕ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าน	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๗.๖ หนากนิรภัย ได้มาตรฐาน มอก.๓๖๘-๒๕๕๔	จำนวน ๓ ใบ
๔.๒.๗.๗ สายพานยกของหนัก ลิ้งแบบ ได้มาตรฐาน DIN ๖๗๓๖๐ หรือ EN ๑๔๙๒-๑ หรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร มีห่วงและสะเก็บตัวยูที่ปลายทั้งสองด้าน	จำนวน ๒ เส้น
ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๒ ตัน ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร มีห่วงและสะเก็บตัวยูที่ปลายทั้งสองด้าน	จำนวน ๒ เส้น
ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๓ ตัน ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร มีห่วงและสะเก็บตัวยูที่ปลายทั้งสองด้าน	จำนวน ๒ เส้น
ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๕ ตัน ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร มีห่วงและสะเก็บตัวยูที่ปลายทั้งสองด้าน	จำนวน ๒ เส้น
๔.๒.๗.๑๐ แผ่นโลหะสำหรับรองชุดขาค้ำยัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๖๐ ซม. พร้อมมือจับหรือหูว้าสุดยาวแก่การเคลื่อนย้าย พร้อมที่เก็บ	จำนวน ๕ แผ่น
๔.๒.๗.๑๑ สายพ่วงแบตเตอรี่พร้อมหัวคีบ ตัวสายมีขนาดทองแดงไม่น้อยกว่า ๕๐ SQMM มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๗.๑๒ กรวยยางจราจร สูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร พร้อมແບະສະท้อนแสง	จำนวน ๕ ชุด

๔.๒.๘ การพ่นสีรถยนต์

๔.๒.๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นสีด้วยสีกันสนิมอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีเจริง
ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตเทียบเท่า โดยหน่วยงานจะกำหนดให้ในภายหลัง

๔.๒.๘.๒ การพ่นสีภายนอกแบบบรรทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าหรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๒.๘.๓ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆตามแต่หน่วยงานกำหนด

๔.๒.๑.๔ มีແຄບວັສດຸສະຫຼອນແສງ ທີ່ສາມາດສະຫຼອນແສງກັບໄປຢັງແຫລ່ງກໍາເນີດແສງໃຫ້ມອງເຫັນໄດ້ໃນຮະຍະ ໄນຕໍ່ກ່າວ່າ ๑๕๐ ເມືດ ຄຸນລັກໜະນະ, ສີ, ຂາດແລະຕໍ່ແນ່ງຂອງແຄບສະຫຼອນແສງເປັນໄປຕາມຫັກເກີນທີ່ ກຽມການຂົນສົ່ງທາງບກກຳກຳນົດ

๕. ເງື່ອນໄຂການເສັນອරາຄາ

๕.๑ ຮາຄາທີ່ເສັນອ່ານອາຄາທີ່ຮົມກາຈີ ດໍາຮຽນນັ່ນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງປັງແລ້ວ

๕.๒ ຜູ້ເສັນອරາຄາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຜົລິຫຼວງ ອະນຸຍົດປະກອບ ອະນຸຍົດປະກຸກຕິດຕັ້ງເຄຣນສລິງໄອດຣອລິຄົນນິດແຂນຕຽງ ຕິດຕັ້ງບນຮອຍນົດໝາດ ๖ ຕັນ ๖ ລ້ອ ບໍ່ໄວ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຕົວແທນຈຳນ່າຍຈາກຜູ້ຜົລິຫຼວງ ບໍ່ໄວ້
ຕົວແທນຈຳນ່າຍໃນປະເທດໄທ ຂອງອະນຸຍົດປະກຸກຕິດຕັ້ງເຄຣນສລິງໄອດຣອລິຄົນນິດແຂນຕຽງ ຕິດຕັ້ງບນຮອຍນົດໝາດ ๖ ຕັນ ๖ ລ້ອ

๕.๓ ຜູ້ເສັນອරາຄາທີ່ເປັນຕົວແທນຈຳນ່າຍ ອະນຸຍົດປະກຸກຕິດຕັ້ງເຄຣນສລິງໄອດຣອລິຄົນນິດແຂນຕຽງ ຕິດຕັ້ງບນຮອຍນົດໝາດ ๖ ຕັນ ๖ ລ້ອ (ໄຟໄດ້ເປັນຜູ້ຜົລິຫຼວງໂດຍຕຽງ) ຈະຕ້ອງນໍາຫລັກສູນການແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນຈຳນ່າຍທີ່ໄວ້ເປັນຕົວແທນ
ຂອງຜູ້ແທນຈຳນ່າຍມາແສດງໃນວັນຍືນເສັນອරາຄາເພື່ອປະກອບການພິຈາລານາ

๕.๔ ໂຮງງານຜູ້ຜົລິຫຼວຍນົດປະກຸກຕິດຕັ້ງເຄຣນສລິງໄອດຣອລິຄົນນິດແຂນຕຽງ ຕິດຕັ້ງບນຮອຍນົດໝາດ ๖ ຕັນ ๖ ລ້ອ
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບນຸ່າງາທປະກອບກິຈການໂຮງງານ (ຮງ.ດ) ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບມາຕຽບຮູ້ ISO๔๐๐๑ ອີເມຕຽບຮູ້ສາກລື່ອນໆ ທີ່ເກີຍເຫຼົ່າ
ຫຼືສູງກ່າວ່າໃນຂອບໜ້າການອອກແບບແລະກາລືລິຫຼວງ ອີເມຕຽບຮູ້ປະກອບຮອຍນົດປະກຸກຕິດຕັ້ງເຄຣນາ ແລະໂຮງງານຜູ້ຜົລິຫຼວຍ
ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງການຂັ້ນທະເບີຍຜູ້ຜົລິຫຼວງ ອີເມຕຽບຮູ້ສາກລື່ອນໆ ແລະໂຮງງານຜູ້ຜົລິຫຼວຍ ເກີຍເຫຼົ່າ
ຫລັກສູນການຮັບຮອມມາຕຽບຮູ້ສາກລື່ອນໆ ແລະການຂັ້ນທະເບີຍດັ່ງລໍາມາແສດງເພື່ອປະກອບການພິຈາລານາໃນວັນເສັນອරາຄາ

๕.๕ ຜູ້ເສັນອරາຄາຈະຕ້ອງແນບແຄດຕາລືອກຮະບູ ຍື້ຫົ້ວ ຮຸ່ນແລະຮາຍລະເວີຍດອງຮອຍນົດປະກຸກນິດ ๖ ລ້ອ,
ເຄຣນໄອດຣອລິຄົນແລະຮອກສລິງດ້ານໜ້າຮາ ຕາມແບບມາຕຽບຮູ້ຜູ້ຜົລິຫຼວຍ ໂດຍເກີຍເຫຼົ່າທີ່ນໍາມາເສັນຈະຕ້ອງມີ
ຮາຍລະເວີຍດແສດງຄຸນລັກໜະນະຄຽນດ້ວນຖຸກຕ້ອງຕຽງຕາມປະກາດເພື່ອປະກອບການພິຈາລານາໃນວັນເສັນອරາຄາ

๕.๖ ຕົວຮອບປະກຸກນິດ ๖ ລ້ອ, ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກົນປະກອບທຸກນິດທີ່ນໍາມາປະກອບເປັນຮອຍນົດປະກຸກ
ຕິດຕັ້ງເຄຣນສລິງໄອດຣອລິຄົນນິດແຂນຕຽງ ຕິດຕັ້ງບນຮອຍນົດໝາດ ๖ ຕັນ ๖ ລ້ອ ທັ້ງໝົດຈະຕ້ອງເປັນຂອງແທ້ຕາມ
ມາຕຽບຮູ້ຜູ້ຜົລິຫຼວຍແລະເປັນຂອງໃໝ່ທີ່ມີເຄີຍໃຊ້ຈານມາກ່ອນ

๕.๗ ຜູ້ເສັນອරາຄາຈະຕ້ອງແນບເກີຍເຫຼົ່າແບບຕົວອ່າງໆ ແສດງສັດສ່ວນແລະຮາຍການຄໍານວນກາຮະຈາຍນ້ຳໜັກຂອງ
ຮອຍນົດປະກຸກຕິດຕັ້ງເຄຣນສລິງໄອດຣອລິຄົນນິດແຂນຕຽງ ຕິດຕັ້ງບນຮອຍນົດໝາດ ๖ ຕັນ ๖ ລ້ອ ເມື່ອຕິດຕັ້ງເຄຣນສລິງ
ແລະອຸປະກົນປະກອບອື່ນໆກັບຕົວຮອບປະກຸກຈົນເສົ້າຈິນພ້ອມໃຊ້ງານ ແລະແບບແສດງວົງຈະຮະບບໄອດຣອລິຄົນ
ເພື່ອປະກອບການພິຈາລານາໃນວັນເສັນອරາຄາ

๕.๘ ຜູ້ເສັນອරາຄາຕ້ອງແສດງຮາຍລະເວີຍດຸດັບລັກໜະນະເຂົາພາະ ພ້ອມຕາງເປີຍບໍ່ເຫັນວີດມີສົມບັດຮາຍລະເວີຍດຸດັບ
ລັກໜະນະເຂົາພາະຂອງອົງກົດການບັນຫາສ່ວນຈຳນັກງານທີ່ໄດ້ກົດການບັນຫາສ່ວນຈຳນັກງານ





ตารางที่ ๑ ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ

หัวข้อ	คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง (หน้า, ข้อ)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับ ข้อกำหนดในเอกสาร	ให้คัดลอกข้อกำหนดใน เอกสารนี้	ให้ระบุรายละเอียด คุณลักษณะที่เสนอ	ให้ระบุอ้างอิงถึงเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และทำ เครื่องหมายในเอกสารนั้น หรือแคบทาล็อก ให้ พิจารณาได้ง่าย พร้อม แจ้งแจ้งคุณสมบัติที่ เทียบเท่า, สูงหรือต่ำกว่า

๖. การส่งมอบ

กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วันนับจากนั้นวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือ สถานที่ฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกำหนด ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๗. เงื่อนไขการส่งมอบ

๗.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือสถานที่ฯหน่วยงานกำหนด

๗.๒ ผู้ขายจะต้องทำการทดสอบการทำงานของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ และระบบความปลอดภัยต่างๆทั้งหมด ณ สถานที่ฯมีความเหมาะสม ซึ่งการทดสอบจะต้องมีวิศวกรควบคุมสาขาเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ และมีคณะกรรมการฯของหน่วยงานร่วมอยู่ด้วยในการทดสอบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด โดยจะต้องทดสอบก่อนวันส่งมอบงานจริง

๗.๓ ในวันส่งมอบ ผู้ขายจะต้องจัดทำรายงานการทดสอบ และรายละเอียดการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและค่าความปลอดภัย (Safety Factor) รวมถึงเอกสารรับรองคุณภาพงานติดตั้ง และความปลอดภัยในการใช้งาน จากวิศวกรผู้ควบคุมการทดสอบพร้อมแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบการพิจารณาในวันส่งมอบพัสดุ

๗.๔ ผู้ขายจะต้องอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้สามารถใช้ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนะนำการซ่อมบำรุงรักษา หลักการทำงานและการใช้งานอย่างปลอดภัยอย่างครบถ้วน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน ก่อนวันส่งมอบพัสดุ

๗.๕ ผู้ขายจะต้องแสดงแบบจริงของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆบนตัวรถเสร็จสิ้น พร้อมรายละเอียดการคำนวณการกระจายน้ำหนักและแบบแสดงวงจรไฮดรอลิก โดยจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ในวันส่งมอบพัสดุ

๗.๖ ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย คู่มือจะให้และคู่มือซ่อมทุกระบบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๒ ชุด

๗.๗ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเดินทางมายังเชื้อเพลิงเต็มถัง

๗.๘ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเดินทางหล่อเย็น นำมันไฮดรอลิก อัดสารบี ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของผู้ผลิต

๙. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะคัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและยอมรับเงื่อนไขตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (TOR) โดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ตัวรถนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๕๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในราชการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๐. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

โดยจ่ายเงินค่าจ้าง ๑ วkd (واحدสุดท้าย)

๑๑. อัตราค่าปรับ

คิดในอัตรา้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าพัสดุ ต่อวัน

๑๒. การกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๒.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่มิใช่ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งาน โดยจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่แล้วแต่กรณีโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเดิม ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๒ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลากำหนดแล้วเกิดความเสียหายเพิ่มเติม ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

๑๒.๒ ตัวรถยนต์บรรทุกและเครนไฮดรอลิก จะต้องมีการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก และผู้ผลิตรถเครนไฮดรอลิก มีสิทธิเข้ารับการบริการหลังการขายต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยผู้ขายจะต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดการรับประกัน และการบริการหลังการขายดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในวันส่งมอบพัสดุ