

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง ไฮดรอลิค ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘
 เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท เอ็มเทค กรุ๊ป จำกัด
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพี่น้องอริยะทรัพย์ ทรัค
 - ๕.๓ บริษัท ทรัพย์ทวี อินโนเวชั่น จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายพิรพงศ์ พรหมเจริญ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
 - ๖.๒ นายทรงชนะ ฐูปุชา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - ๖.๓ นายณัฐชัย ชุนจำรัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิรพงศ์ พรหมเจริญ)


นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทรงชนะ ฐูปุชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายณัฐชัย ชุนจำรัส)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โทร.๐-๒๙๙๕๘๘๕๐ ต่อ ๑๔๐๖๐

ที่ ปท ๕๑๐๐๕/๓๓๗/๕

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



เรื่อง ส่งรายละเอียดการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๘๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการจัดซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พลตำรวจโท

(คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



บันทึกข้อความ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่รับ ๒๘๔๗๙
วันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๖๗
เรื่อง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โทร. ๐-๒๙๗๕-๘๘๔๐-๔๘ ต่อ ๑๕๖

ที่ ปท ๕๑๐๐๕/-

วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่รับ ๑๕๖๕
วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๘๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๓. ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๓.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๘๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ การซื้อหรือการจ้าง ให้กำหนดรายละเอียดของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของพัสดุในสาระสำคัญให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กระทำในลักษณะที่เปิดโอกาส และเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายสามารถเข้าเสนอราคาแข่งขันกันได้มากรายและห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จนเป็นเหตุให้ผู้ขายรายอื่นเสียเปรียบโดยไม่เป็นธรรม หรือทำให้ราชการต้องจ้างหรือซื้อพัสดุในราคาสูงกว่าปกติ

๒.๒ ในงานจ้างก่อสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการและผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจดู หรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้พร้อมกับประกาศสอบราคา ประมวลราคา หรือประกาศประมูลซื้อหรือจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มีใช้การก่อสร้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (www.nacc.go.th)

/สรุปหลักเกณฑ์...

ท้องถิ่น

สรุปหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ขั้นตอนก่อนการดำเนินการ

ข้อ ๒ ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำราคากลาง

(๒) งานอื่นที่มีใช้งานก่อสร้าง กำหนดราคากลางจากราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์/ราคาที่เคยจัดหาครั้งหลังสุดไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ / ราคาตามท้องตลาด

ฯลฯ

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๒๑ ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้วย

๓.๓ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๓.๖ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งาน
ก่อสร้าง แบบ บก.๐๖

๓.๔ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรให้ความเห็นชอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ค่าจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือถึงกองพัสดุและทรัพย์สิน
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์พนธ์ แต่งอ่อน)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิริชัย ไพบูลย์)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายสาธิต รักจับ)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

เห็นชอบ

ลงนามแล้ว

พลตำรวจโท



(คำรณวิทย์ รูปกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

20 พ.ย. 2567

(นายประเทือง กันธสมาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางจิระกิต อิศรวิชิตชัยกุล) หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

10 พ.ย. 2567

ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR)
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองปริมาณงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ


๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียด

ชื่อพัสดุ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๔.๑. ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เครนสลิงชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ล้อ แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๔.๑.๒ เครนติดตั้งอยู่ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุก มีแรงยกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตันเมตร

๔.๑.๓ มีกระบะบรรทุกปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร

๔.๑.๔ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๕ ตัวรถยนต์บรรทุกและอุปกรณ์ประกอบทุกชิ้นจะต้องเป็นแบบล่าสุดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๖ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จะต้องมีขนาดและสัดส่วนเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๒. ลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑. ตัวรถยนต์บรรทุก

๔.๒.๑.๑ เป็นตัวรถที่มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบติดตั้งเป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกขนาด ๑๕ ตันเมตร และกระบะบรรทุกด้านท้าย

๔.๒.๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ มีเพลาขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา

๔.๒.๑.๓ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม


๔.๒.๑.๔ ตัวรถมีระยะฐานล้อ (กึ่งกลางล้อหน้าถึงกึ่งกลางล้อหลัง) ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑.๕ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) มีกุญแจล็อก

๔.๒.๑.๖ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุดยึด พร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า รวมไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๔.๒.๑.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดตั้งมากับตัวรถยนต์

๔.๒.๑.๘ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุ พร้อมลำโพงตามมาตรฐานผู้ผลิต



๔.๒.๑.๙ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงแบบเซรามิกป้องกันความร้อน มีความเข้มด้านหน้า ๔๐% เต็มบาน และส่วนอื่น ๆ มีความเข้ม ๖๐% พร้อมการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๒.๑.๑๐ ตัวรถมีอุปกรณ์ประกอบครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑.๑๑ ระบบและอุปกรณ์อื่นๆของตัวรถที่ไม่ได้ระบุให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๒. เครื่องยนต์

๔.๒.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอลเรล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๒.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือเทียบเท่าหรือ ดีกว่า หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๒.๓. ระบบส่งกำลัง

๔.๒.๓.๑ มีเกียร์ดินหน้อยอย่างน้อย ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓.๒ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔. ล้อและยาง

๔.๒.๔.๑ ขนาดของยางไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐R๒๒.๕ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔.๒ ยางและล้อจะต้องสามารถรับน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิคชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ได้อย่างปลอดภัย

๔.๒.๔.๓ มียางอะไหล่และล้อกระหะขนาดเดียวกับล้อของตัวรถ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ถอดเปลี่ยนล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕. ระบบห้ามล้อ

๔.๒.๕.๑ มีห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้า

๔.๒.๕.๒ มีระบบเบรกลมล่วน (Full Air Brake) หรือระบบอื่นๆที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕.๓ มีเบรกไอเสีย (Exhaust Brake) หรือระบบอื่นๆที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕.๔ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS)

๔.๒.๕.๕ มีระบบหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลังเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง (แนบเอกสารมาแสดง)

๔.๒.๖. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยอยู่ด้านขวาและมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power Steering) หรือระบบอื่นๆที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต



๔.๒.๗. ระบบไฟฟ้า

๔.๒.๗.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๔.๒.๗.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗.๓ มีแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๔.๒.๗.๔ มีมอเตอร์สตาร์ท ชนิด ๒๔ โวลต์

๔.๒.๗.๕ มีไฟส่องสว่างภายในแก่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗.๖ มีสัญญาณไฟต่างๆถูกต้อง และครบถ้วน มีคอมไฟสัญญาณต่างๆตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดและตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๔.๒.๘ ระบบกันสะเทือน

เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๔.๒.๙ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อกหรือแบบอื่นๆที่สามารถล็อกได้

๔.๒.๑๐ สมรรถนะรถยนต์บรรทุก

๔.๒.๑๐.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๔.๒.๑๐.๒ ตัวรถสามารถรับน้ำหนักตัวรถส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ(GROSS VEHICLE WEIGHT / G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๑๐.๓ เพลาหน้าสามารถรับน้ำหนักตัวรถขณะบรรทุกเต็มพิกัดได้ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๑๐.๔ เพลาหลังสามารถรับน้ำหนักตัวรถขณะบรรทุกเต็มพิกัดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ กิโลกรัม


๔.๒.๑๑ กระบะบรรทุก

๔.๒.๑๑.๑ กระบะบรรทุกรูปทรงเหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องมีสัดส่วนของตัวรถรวมอุปกรณ์ต่างๆไม่เกินที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้

๔.๒.๑๑.๒ พื้นกระบะสร้างด้วยเหล็ก เกรดไม่ต่ำกว่า SS๔๐๐ หรือมาตรฐานอื่นๆที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๔.๒.๑๑.๓ ฝากระบะเป็นแบบหีบสร้างด้วยเหล็กแผ่นได้มาตรฐาน AISI หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร สามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน

๔.๒.๑๑.๔ ส่วนอื่นๆสร้างด้วยเหล็กได้มาตรฐาน AISI หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร



๔.๒.๑๑.๕ กระบะบรรจุทุกผลผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและการผลิตกระบะบรรจุทุก หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า

๔.๒.๑๒ เครนไฮดรอลิก

๔.๒.๑๒.๑ เครนไฮดรอลิกจะต้องเป็นรุ่นที่เหมาะสมกับสมรรถนะของรถยนต์บรรทุกที่นำมาเสนอราคา และการติดตั้งเครนไฮดรอลิกกับตัวรถยนต์บรรทุกเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครนฯ

๔.๒.๑๒.๒ โรงงานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิกจะต้องได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๒.๑๒.๓ เครนไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน EN ๑๒๙๔๙ หรือ ISO ๑๕๔๔๒ หรือมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๒.๑๒.๔ เป็นเครนไฮดรอลิกแบบเครนแขนตรง ทำงานด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ระบบ P.T.O แขนเครนเป็นชนิดยืดเข้า-ออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบเทเลสโคปิก สามารถยืดออกและหดเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๔ ท่อน ระบบควบคุมการทำงานอยู่ที่ฐานเครนฯทั้ง ๒ ด้าน เครนฯมีรัศมีการทำงานสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

๔.๒.๑๒.๕ บวมของเครนทำจากเหล็กคุณภาพสูงเป็นลักษณะบวมยืดตรงออกด้วยแกนไฮดรอลิก และที่ปลายบวมมีตะขอเกี่ยวพร้อมตัวล็อกกันหลุด

๔.๒.๑๒.๖ แขนเครนไฮดรอลิกสามารถยกขึ้นทำมุมกับระดับพื้นดินได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา ความสูงของตะขอเกี่ยวเหนือระดับพื้นดินสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗ เมตร

๔.๒.๑๒.๗ เครนสามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา แบบต่อเนื่อง

๔.๒.๑๒.๘ ชุดตะขอเกี่ยวเป็นมาตรฐานของผู้ผลิตเครนรุ่นนั้นๆ สามารถรับน้ำหนักยกสูงสุดของเครนฯได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย


๔.๒.๑๒.๙ เครนไฮดรอลิกมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตันเมตร

๔.๒.๑๒.๑๐ มีความสามารถในการยกที่ระยะต่างๆดังนี้ (แบบแคตตาล็อก)

ที่ระยะ ๘ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ กิโลกรัม

ที่ระยะ ๑๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลกรัม

ที่ระยะ ๑๔ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ กิโลกรัม



๔.๒.๑๒.๑๑ มีขาหยั่งปรับสมดุล ติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงาน โดยทำงาน ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งด้านข้างทั้งสองด้านของตัวรถ และมีขาหยั่งปรับสมดุลคู่หลัง ๑ คู่ ติดตั้งบริเวณช่วงท้ายของตัวรถ เป็นแบบพับเก็บได้ ทำงานขึ้น-ลงด้วยระบบไฮดรอลิก ขาหยั่งปรับสมดุลทุกขาสามารถ ยึดออกด้านข้างของตัวรถได้พร้อมอุปกรณ์ล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒.๑๒ มีอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิก ดังนี้

๔.๒.๑๒.๑๒.๑ มีวาล์วป้องกันบูมตกหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครน

๔.๒.๑๒.๑๒.๒ มีวาล์วป้องกันขาข่ายันหลุดตัว

๔.๒.๑๒.๑๒.๓ มีมาตรหรืออุปกรณ์แสดงน้ำหนักรถของวัสดุที่ทำการยก

๔.๒.๑๒.๑๒.๔ มีระบบตัดการทำงานของเครน กรณีที่ขาข่ายันลอยจากพื้น (เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ)

๔.๒.๑๒.๑๒.๕ มีระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำหนักเกิน

๔.๒.๑๒.๑๒.๖ มีการติดตั้งวาล์วระบายแรงดัน

๔.๒.๑๒.๑๒.๗ มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม บริเวณระบบควบคุมการทำงานของเครนฯ ทั้งสองด้าน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒.๑๒.๘ อุปกรณ์นิรภัยอื่นๆตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก

๔.๒.๑๒.๑๓ เมื่อติดตั้งเครนไฮดรอลิกกับตัวรถบรรทุก จุดสูงสุดของเครนฯขณะที่อยู่ในตำแหน่งปกติ มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๔ เมตร

๔.๒.๑๒.๑๔ ติดตั้งก้านสลิงระบบไฮดรอลิกตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครนฯ สามารถยกน้ำหนักสูงสุดได้ตามสมรรถนะของเครนฯ

๔.๒.๑๒.๑๕ มีอุปกรณ์หรือมาตรวัดแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก

๔.๒.๑๒.๑๖ มีที่วัดระดับน้ำมันไฮดรอลิกและเกจวัดอุณหภูมิ

๔.๒.๑๒.๑๗ มีเกจวัดระดับแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก

๔.๒.๑๒.๑๘ ติดตั้งระบบระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิก แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

๔.๒.๑๓. ระบบรอกสลิงด้านหน้ารถ (Winch)

๔.๒.๑๓.๑ ติดตั้งรอกสลิงบริเวณด้านหน้ารถ (Winch) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ ระบบไฟฟ้า หรือดีกว่า พร้อมลวดสลิงและตะขอเกี่ยวขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถทนแรงดึงได้ไม่น้อยกว่าแรงดึงสูงสุดของชุดรอกสลิง

๔.๒.๑๓.๒ มีรอกสลิง,ลวดสลิงและตะขอ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๓.๓ ลวดสลิงสามารถรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่าแรงดึงสูงสุดของรอกสลิง และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร

๔.๒.๑๔ ระบบไฟสัญญาณ

๔.๒.๑๔.๑ มีไฟสัญญาณแบบยาวติดตั้งด้านบนหัวเก๋ง มีขนาดความยาวไม่น้อย ๑ เมตร สามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา มองเห็นได้รอบหัวเก๋ง สามารถทนฝุ่นผงและน้ำไม่ต่ำกว่า IP ๕๕ (แบบแคตตาล็อก)

๔.๒.๑๕ เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๔.๒.๑๕.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๕.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๕.๓ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๕.๔ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๕.๕ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๕.๖ หมวกนิรภัย ได้มาตรฐาน มอก.๓๖๘-๒๕๕๕ จำนวน ๓ ใบ

๔.๒.๑๕.๗ สายพานยกของหนัก สลิงแบน ได้มาตรฐาน DIN ๖๑๓๖๐ หรือ EN ๑๔๙๒-๑ หรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร มีห่วงและสะเก็นตัวยูที่ปลายทั้งสองด้าน จำนวน ๒ เส้น

ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๒ ตัน

ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร มีห่วงและสะเก็นตัวยูที่ปลายทั้งสองด้าน จำนวน ๒ เส้น

ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๓ ตัน

ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร มีห่วงและสะเก็นตัวยูที่ปลายทั้งสองด้าน จำนวน ๒ เส้น

ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๕ ตัน

ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร มีห่วงและสะเก็นตัวยูที่ปลายทั้งสองด้าน จำนวน ๒ เส้น

๔.๒.๑๕.๘ แผ่นโลหะสำหรับรองชุดขาข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๖๐ ซม. พร้อมมือจับหรือหูหิ้วสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย พร้อมที่เก็บ จำนวน ๔ แผ่น

๔.๒.๑๕.๙ สายพ่วงแบตเตอรี่พร้อมหัวคีบ ตัวสายมีขนาดทองแดงไม่น้อยกว่า ๕๐ SQMM มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๕.๑๐ กรวยยางจราจร สูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสง จำนวน ๕ ชุด

๔.๒.๑๖ การพ่นสีรถยนต์

๔.๒.๑๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นสีด้วยสีกันสนิมอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตเทียบเท่า โดยหน่วยงานจะกำหนดให้ในภายหลัง

๔.๒.๑๖.๒ การพ่นสีภายในกระเบรทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าหรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๒.๑๖.๓ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆตามแต่หน่วยงานกำหนด

๔.๒.๑๖.๔ มีแถบวัสดุสะท้อนแสง ที่สามารถสะท้อนแสงกลับไปยังแหล่งกำเนิดแสงให้มองเห็นได้ในระยะ ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เมตร คุณสมบัติ,สี,ขนาดและตำแหน่งของแถบสะท้อนแสงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ หรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

๕.๓ ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่าย รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (ไม่ได้เป็นผู้ผลิตโดยตรง) จะต้องนำหลักฐานการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นตัวแทน ของผู้แทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๔ โรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และต้องได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบและการผลิตหรือประกอบรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนฯ โดยผู้เสนอราคา จะต้องนำเอกสารหลักฐานการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตดังกล่าวมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๕.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกระบุ ยี่ห้อ รุ่นและรายละเอียดของรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ, เครนไฮดรอลิกและรอกสลิงด้านหน้ารถ ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต โดยเอกสารที่นำมาเสนอจะต้องมี รายละเอียดแสดงคุณลักษณะครบถ้วนถูกต้องตรงตามประกาศเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๕.๖ ตัวรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบทุกชนิดที่นำมาประกอบเป็นรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ทั้งหมดจะต้องเป็นของแท้ตาม มาตรฐานผู้ผลิตและเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแบบตัวอย่าง แสดงสัดส่วนและรายการคำนวณการกระจายน้ำหนักของ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เมื่อติดตั้งเครนสลิง และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆกับตัวรถบรรทุกจนเสร็จสิ้นพร้อมใช้งาน และแบบแสดงวงจรระบบไฮดรอลิก เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและให้ระบุหมายเลขเอกสารประกอบให้ชัดเจน

ตารางที่ ๑ ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ

หัวข้อ	คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง (หน้า,ข้อ)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับ ข้อกำหนดในเอกสาร	ให้คัดลอกข้อกำหนดใน เอกสารนี้	ให้ระบุรายละเอียด คุณลักษณะที่เสนอ	ให้ระบุอ้างอิงถึงเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และทำ เครื่องหมายในเอกสารนั้น หรือแคตตาล็อก ให้ พิจารณาได้ง่าย พร้อม แจกแจงคุณสมบัติที่ เทียบเท่า,สูงหรือดีกว่า

๖.การส่งมอบ

กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วันนับจากนามวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือ สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกำหนด ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๗. เงื่อนไขการส่งมอบ

๗.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือสถานที่ที่หน่วยงานกำหนด

๗.๒ ผู้ขายจะต้องทำการทดสอบการทำงานของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ และระบบความปลอดภัยต่างๆทั้งหมด ณ สถานที่ที่มีความเหมาะสม ซึ่งการทดสอบจะต้องมีวิศวกรควบคุมสาขาเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ และมีคณะกรรมการฯ ของหน่วยงานร่วมอยู่ด้วยในการทดสอบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด โดยจะต้องทดสอบก่อนวันส่งมอบงานจริง

๗.๓ ในวันส่งมอบ ผู้ขายจะต้องจัดทำรายงานการทดสอบ และรายละเอียดการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและค่าความปลอดภัย (Safety Factor) รวมถึงเอกสารรับรองคุณภาพงานติดตั้ง และความปลอดภัยในการใช้งาน จากวิศวกรผู้ควบคุมการทดสอบพร้อมแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบการพิจารณาในวันส่งมอบพัสดุ

๗.๔ ผู้ขายจะต้องอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้สามารถใช้เครุภัณฑ์ที่ส่งมอบได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนะนำการซ่อมบำรุงรักษา หลักการทำงานและการใช้งานอย่างปลอดภัยอย่างครบถ้วน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน ก่อนวันส่งมอบพัสดุ

๗.๕ ผู้ขายจะต้องแสดงแบบจริงของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิกชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆบนตัวรถเสร็จสิ้น พร้อมรายละเอียดการคำนวณการกระจายน้ำหนักและแบบแสดงวงจรไฮดรอลิก โดยจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ในวันส่งมอบพัสดุ

๗.๖ ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย คู่มืออะไหล่และคู่มือซ่อมทุกระบบ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๒ ชุด

๗.๗ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๗.๘ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันหล่อลื่น สารหล่อเย็น น้ำมันไฮดรอลิก อัดจารบี ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของผู้ผลิต

๘. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและยอมรับเงื่อนไขตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (TOR) โดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในราชการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๐. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

โดยจ่ายเงินค่าจ้าง ๑ งวด (งวดสุดท้าย)

๑๑. อัตราค่าปรับ

คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าพัสดุ ต่อวัน

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๒.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่มีใช้ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งาน โดยจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่แล้วแต่กรณีโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๒ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้วเกิดความเสียหายเพิ่มเติม ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

๑๒.๒ ตัวรถยนต์บรรทุกและเครนไฮดรอลิก จะต้องมีการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก และผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก มีสิทธิ์เข้ารับการบริการหลังการขายต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยผู้ขายจะต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดการรับประกัน และการบริการหลังการขายดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในวันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพิฐพนธ์ แดงอ่อน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิริชัย ไพบุญย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาธิต รักจับ)



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ราคากลาง
ของงานซื้อ ในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามรายการ
ดังนี้

รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง	จำนวน	๑	โครงการ
ไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้ง			
บนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ			
จำนวน ๑ คัน			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองการ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน
สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นขอ
เสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วม
หลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นขอ
เสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นขอ
เสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกิน
กว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดง
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นขอ
เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นขอ
เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย
ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น

ข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pathumpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๙๕๘๙๕๐ ต่อ ๒๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำณวิทย์ ธูปกระจ่าง

(พลตำรวจโทคำณวิทย์ ธูปกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๗/๒๕๖๘

ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด

๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง	จำนวน	๑	โครงการ
ไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบน			
รถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน			
๑ คัน			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชินนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่ผ่านการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ

๔.๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกติดตั้งเครื่องสลิ้งไฮดรอลิค ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ ผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะ

รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตินัยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาซื้อขาย และได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลากำหนดส่งของภายใน ๙๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ

นั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

วิ.ศุภกิจกุล ๒๐๖.